САЗАР

САЗАР

САЗАР

НОВИНКИ

САЗАР

ЗАМКИ навесные в блистере

P-01

P-01/40 306038 | P-01/50 306039 | P-01/60 306026 | P-01/75 306040

типоразмер, мм	40, 50, 60, 75
материал корпуса	чугун
ключи	3 английских
упаковка	блистер

P-02

P-02/20 306041 | P-02/30 306042 | P-02/40 306043 | P-02/50 306027 | P-02/75 306028

типоразмер, мм	20, 30, 40, 50, 75
материал корпуса	чугун
ключи	3 английских
упаковка	блистер

P-02L

P-02/30L 306044 | P-02/40L 306045 | P-02/50L 306029 | P-02/60L 306030

типоразмер, мм	30, 40, 50, 60
материал корпуса	чугун
ключи	3 английских
упаковка	блистер

P-05

P-05/60 306035 | P-05/70 306036 | P-05/80 306037

типоразмер, мм	60, 70, 80
материал корпуса	чугун
ключи	3 английских
упаковка	блистер

P-04/40

P-04/40 306140 P-04/50 306141

типоразмер, мм	40, 50
материал корпуса	стальные пластины в пластике
ключи	2 английских
упаковка	блистер

P-04/50L

P-04/50L 306142

типоразмер, мм	50
материал корпуса	стальные пластины в пластике
ключи	2 английских
упаковка	блистер

P-04/60H

P-04/50H 306138 P-04/60H 306139

типоразмер, мм	50, 60
материал корпуса	сталь в пластике
ключи	4 финских
упаковка	блистер

САЗАР

ЗАМКИ навесные в блистере

P-12/00

306032

материал корпуса	чугун
ключи	3 финских
упаковка	блистер

P-12/01

306033

материал корпуса	чугун
ключи	3 финских
упаковка	блистер

P-12/03

306031

материал корпуса	чугун
ключи	3 финских
упаковка	блистер

P-12/04

306022

материал корпуса	чугун
ключи	3 финских
упаковка	блистер

P-12/04L

306023

материал корпуса	чугун
ключи	3 финских
упаковка	блистер

P-12/10

306019

материал корпуса	чугун
ключи	3 финских
упаковка	блистер

P-12/10-01

306025

материал корпуса	чугун
ключи	3 финских
упаковка	блистер

P-12/17

306021

материал корпуса	чугун
ключи	3 финских
упаковка	блистер

Р-12/19

306020

материал корпуса	чугун
ключи	3 финских
упаковка	блистер

Р-12/21

306018

материал корпуса	чугун
ключи	3 финских
упаковка	блистер

Р-12/26

306024

материал корпуса	чугун
ключи	3 финских
упаковка	блистер

Р-11/60

306034

Комплект навесных замков под один ключ. Может одновременно открывать дачу, гараж, хозяйственные помещения, ящики и т.д. Данная система удобна для применения владельцам дач, частных домов, работникам ЖЭКов, ответственным за хозяйственную часть предприятий, гостиниц, домов отдыха и т.д. Комплект из четырех навесных замков для бытовых, складских помещений имеет 3 одинаковых ключа, открывающих все замки из комплекта.

- Закаленная дужка
- Латунный механизм секретности
- Высокие показатели надежности при использовании как внутри помещений, так и под воздействием атмосферных явлений.
- Три ключа в комплекте
- Длительный срок эксплуатации

САЗАР

ЗАМКИ навесные в блистере

P-13/40

P-13/40 306147 P-13/50 306148 P-13/60 306149

типоразмер, мм	40, 50, 60
материал корпуса	стальные пластины
ключи	2 английских
упаковка	блистер

P-14/65

P-14/45 306143 P-14/65 306144

типоразмер, мм	45, 65
материал корпуса	сталь
ключи	3 английских
упаковка	блистер

P-14/55

P-14/55 306145

типоразмер, мм	55
материал корпуса	сталь
ключи	3 перфоключа
упаковка	блистер

P-14/55L

P-14/55L 306146

типоразмер, мм	55
материал корпуса	сталь
ключи	3 перфоключа
упаковка	блистер

P-15/835

P-15/835 306125
P-15/865 306126
P-15/880 306127

диаметр троса(мм)	8
длина троса(мм)	350, 650, 800
трос	сталь
ключи	2 английских

P-15/1210

P-15/1210 306128
P-15/1215 306129

диаметр троса(мм)	8
длина троса(мм)	1000, 1500
трос	сталь
ключи	2 английских

P-15/365 C

P-15/365C 306133
P-15/380C 306134

длина цепи (мм)	650, 800
цепь	сталь
ключи	2 английских

P-15/1265 D

P-15/1265D 306131

диаметр троса(мм)	12
длина троса(мм)	650
трос	сталь
тип механизма секретности	кодовый

P-15/835AL

306135
P-15/835AL (d - 8mm, L - 350mm)

P-15/863AL

306136
P-15/863AL (d - 8mm, L - 630mm)

P-15/8126AL

306137
P-15/8126 (d - 8mm, L - 1260mm)

диаметр троса(мм)	8
длина троса(мм)	350, 630, 1260
материал корпуса	алюминий
материал дужки	сталь
ключи	3 финских

СЕРИЯ 11

1122

AB 305364 | AC 305365 | CP 305366 | GP 305367

межосевое расстояние, мм	58,5
backset, мм	55,0
вид ригелей	прямоугольный
количество ригелей	1
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	прямая
цилиндр в комплекте	б/ц
тип крепления	лицевая планка

1123

AB 305368 | AC 305369 | CP 305370 | GP 305371

межосевое расстояние, мм	58,5
backset, мм	55,0
вид ригелей	прямоугольный
количество ригелей	1
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	прямая
цилиндр в комплекте	б/ц
тип крепления	лицевая планка

СЕРИЯ 14

1456

AB 305303 | AC 305304 | CP 305305 | GP 305306

межосевое расстояние, мм	70,0
backset, мм	40,0
вид ригелей	квадратный
количество ригелей	1
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	прямая
цилиндр в комплекте	А-60-5К

1462

AB 305307 | AC 305308 | CP 305309 | GP 305310

межосевое расстояние, мм	70,0
backset, мм	40,0
вид ригелей	квадратный
количество ригелей	1
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	прямая
цилиндр в комплекте	А-60-5К

1477

AB 305311 | AC 305312 | CP 305313 | GP 305314

межосевое расстояние, мм	70,0
backset, мм	40,0
вид ригелей	квадратный
количество ригелей	1
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	прямая
цилиндр в комплекте	А-60-5К

СЕРИЯ 16

1622

AB	AC	CP	GP
305291	305292	305293	305294

межосевое расстояние, мм	61,5
backset, мм	40,0
вид ригелей	квадратный
количество ригелей	1
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	округленная
цилиндр в комплекте	А-60-5К

1623

AB	AC	CP	GP
305295	305296	305297	305298

межосевое расстояние, мм	61,5
backset, мм	40,0
вид ригелей	квадратный
количество ригелей	1
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	округленная
цилиндр в комплекте	А-60-5К

1625

AB	AC	CP	GP
305299	305300	305301	305302

межосевое расстояние, мм	61,5
backset, мм	40,0
вид ригелей	квадратный
количество ригелей	1
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	округленная
цилиндр в комплекте	А-60-5К

СЕРИЯ 17

1722

AB	AC	CP	GP
305356	305357	305358	305359

межосевое расстояние, мм	55,0
backset, мм	55,0
вид ригелей	прямоугольный
количество ригелей	1
вылет ригелей, мм	12+12
вид защелки	прямая
цилиндр в комплекте	б/ц
тип крепления	лицевая планка

1723

AB	AC	CP	GP
305360	305361	305362	305363

межосевое расстояние, мм	55,0
backset, мм	55,0
вид ригелей	прямоугольный
количество ригелей	1
вылет ригелей, мм	12+12
вид защелки	прямая
цилиндр в комплекте	б/ц
тип крепления	лицевая планка

СЕРИЯ 18

1845

AB	AC	CP	GP
305352	305353	305354	305355

межосевое расстояние, мм	55,0
backset, мм	55,0
вид ригелей	прямоугольный
количество ригелей	1
вылет ригелей, мм	12+12
вид защелки	прямая
цилиндр в комплекте	б/ц
тип крепления	лицевая планка

1923



AB	AC	CP	GP	SB	SN
306069	306070	306071	306072	306073	306074

межосевое расстояние, мм	70,0
backset, мм	45,0
вид ригелей	круглые
количество ригелей	3
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	прямая
цилиндр в комплекте	А-60-5К

1934

AB	AC	CP	GP	SB	SN
306075	306076	306077	306078	306079	306080

межосевое расстояние, мм	70,0
backset, мм	45,0
вид ригелей	круглые
количество ригелей	3
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	прямая
цилиндр в комплекте	А-60-5К

1962

AB	AC	CP	GP	SB	SN
306093	306094	306095	306096	306097	306098

межосевое расстояние, мм	70,0
backset, мм	45,0
вид ригелей	круглые
количество ригелей	3
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	прямая
цилиндр в комплекте	А-60-5К

1975

AB	AC	CP	GP	SB	SN
306099	306100	306101	306102	306103	306104

межосевое расстояние, мм	70,0
backset, мм	45,0
вид ригелей	круглые
количество ригелей	3
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	прямая
цилиндр в комплекте	А-60-5К

СЕРИЯ 20

2022

AB	AC	CP	GP	SB	SN
305279	305280	305281	305282	306081	306082

наличие подшипника	+
межосевое расстояние, мм	85,0
backset, мм	45,0
вид ригелей	круглые
количество ригелей	3
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	прямая
цилиндр в комплекте	А-60-5К
тип крепления	лицевая планка

2023

AB	AC	CP	GP	SB	SN
305283	305284	305285	305286	306083	306084

наличие подшипника	+
межосевое расстояние, мм	85,0
backset, мм	45,0
вид ригелей	круглые
количество ригелей	3
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	прямая
цилиндр в комплекте	А-60-5К
тип крепления	лицевая планка

2034

AB	AC	CP	GP	SB	SN
305287	305288	305289	305290	306085	306086

наличие подшипника	+
межосевое расстояние, мм	85,0
backset, мм	45,0
вид ригелей	круглые
количество ригелей	3
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	прямая
цилиндр в комплекте	А-60-5К
тип крепления	лицевая планка

СЕРИЯ 30

3022

AB	AC	CP	GP	SB	SN
305372	305373	305374	305375	306087	306088

межосевое расстояние, мм	47,0
backset, мм	50,0
вид защелки	прямая
тип фиксации	поворотной ручкой

3023

AB	AC	CP	GP	SB	SN
305376	305377	305378	305379	306089	306090

межосевое расстояние, мм	47,0
backset, мм	50,0
вид защелки	прямая
тип фиксации	поворотной ручкой

3025

AB	AC	CP	GP	SB	SN
305380	305381	305382	305383	306091	306092

межосевое расстояние, мм	47,0
backset, мм	50,0
вид защелки	прямая
тип фиксации	поворотной ручкой

САЗАР

КОРПУСА ЗАМКОВ ВРЕЗНЫХ

1600

CP 306105 GP 306106

межосевое расстояние, мм	61,5
backset, мм	40,0
вид ригелей	прямоугольный
количество ригелей	1
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	закругленная
тип крепления	лицевая планка

1900

CP 306107 GP 306108

межосевое расстояние, мм	70,0
backset, мм	45,0
вид ригелей	круглые
количество ригелей	3
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	прямая
тип крепления	лицевая планка

2000



AB 306109 AC 306110 CP 306111 PB 306112

межосевое расстояние, мм	85,0
backset, мм	45,0
вид ригелей	круглые
количество ригелей	3
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	прямая
тип крепления	лицевая планка

2000F

AB 306113 AC 306114 CP 306115 PB 306116

межосевое расстояние, мм	85,0
backset, мм	45,0
вид ригелей	квадратные
количество ригелей	3
вылет ригелей, мм	10+10
вид защелки	прямая
тип крепления	лицевая планка

замок магнитный

B2-85C

AB	AC	BP	CP
305612	305613	305610	305611

межосевое расстояние, мм	85,0
backset, мм	50,0
вид защелки	прямая

замок магнитный

B2-90B

AB	AC	BP	CP
305616	305617	305614	305615

межосевое расстояние, мм	90,0
backset, мм	50,0
вид защелки	прямая

9252C CP

305618

наличие подшипника	+
межосевое расстояние, мм	85,0
backset, мм	60,0
вид ригелей	круглые
количество ригелей	3
вылет ригелей, мм	34,5
вид защелки	прямая
цилиндр в комплекте	-
тип механизма секретности	цилиндровый

9257C CP

305619

наличие подшипника	-
межосевое расстояние, мм	-
backset, мм	60,0
вид ригелей	круглые
количество ригелей	3
вылет ригелей, мм	34,5
вид защелки	-
цилиндр в комплекте	-
тип механизма секретности	цилиндровый

1739 ZP

305620

межосевое расстояние, мм	72,0
backset, мм	65,0
вид ригелей	прямоугольный
вылет ригелей, мм	14,0
вид защелки	универсальная
цилиндр в комплекте	-
тип механизма секретности	цилиндровый

РУЧКА НА ПЛАНКЕ противопожарная

1919/1

305628



1919/2

305629



ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ДЛЯ ФИНСКИХ ДВЕРЕЙ

2014

WW	PB	CP	Brown
305565	305566	305567	307001

наличие подшипника	-
межосевое расстояние, мм	72,0
backset, мм	45,0
вид ригелей	квадратный
количество ригелей	1
вылет ригелей, мм	14
вид защелки	прямая
цилиндр в комплекте	
тип секретности механизма	сувальдный

2018

WW	PB	CP	Brown
305568	305569	305570	307002

наличие подшипника	-
межосевое расстояние, мм	72,0
backset, мм	45,0
вид ригелей	квадратный
количество ригелей	1
вылет ригелей, мм	14
вид защелки	прямая
цилиндр в комплекте	
тип секретности механизма	цилиндровый

ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

0045



WW	PB	CP	Brown
305571	305572	305573	307003

0068

WW	PB	CP	Brown
305574	305575	305576	307004

САЗАР

РУЧКИ
финская серия

материал - алюминий

16/006



WW	PB	CP
305577	305578	305579

материал - цинк

19/006



WW	PB	CP
305580	305581	305582

САЗАР

НАКЛАДКИ
финская серия

016

накладка под сувальдный ключ

WW	PB	CP
305583	305584	305585

016PZ

накладка под цилиндр

WW	PB	CP
305586	305587	305588

027

накладка -заглушка

WW	PB	CP
305589	305590	305591

0360

фиксатор WC

WW	PB	CP
305593	305594	305595

САЗАР

РУЧКИ ДВЕРНЫЕ раздельные

R01-5

GP	CP	AB	AC
305327	305326	305324	305325

R01-3

GP	CP	AB	AC
305323	305322	305320	305321

R01-2

GP	CP	AB	AC
305318	305317	305315	305316

R02-7

GP	CP	AB	AC
305331	305330	305328	305329

R02-8

GP	CP	AB	AC
305335	305334	305332	305333

САЗАР

НАКЛАДКИ ПОД ЦИЛИНДР

R01

GP	CP	AB	AC
305340	305339	305337	305338

R02

GP	CP	AB	AC
305344	305343	305341	305342

H-0401

AB	AC	BP	CP
305876	305877	305878	305879

SB+BP	SN+CP
305880	305881

H-0402

AB	AC	BP	CP
305882	305883	305884	305885

SB+BP	SN+CP
305886	305887

H-0406

AB	AC	BP	CP
305888	305889	305890	305891

SB	SN
305892	305893

H-0407

AB	AC	BP	CP
305894	305895	305896	305897

SB+BP	SN+CP
305898	305899

H-0410

AB	AC	BP	CP
305900	305901	305902	305903

SB	SN
305904	305905

H-0412

AB	AC	BP	CP
305906	305907	305908	305909

SB	SN
305910	305911

H-0413

AB	AC	BP	CP
305912	305913	305914	305915

SB+BP	SN+CP
305916	305917

H-0414

AB	AC	BP	CP
305918	305919	305920	305921

SB+BP	SN+CP
305922	305923

САЗАР

РУЧКИ ДВЕРНЫЕ раздельные

H-0418

AB	AC	BP	CP
305924	305925	305926	305927

SB	SN
305928	305929

H-0423

AB	AC	BP	CP
305930	305931	305932	305933

SB	SN
305934	305935

H-0430

AB	AC	BP	CP
305936	305937	305938	305939

SB+BP	SN+CP
305940	305941

САЗАР

РАЗНОЕ

ЗАВЕРТКА WC

DC-04-WC

AB	AC	BP	CP
305870	305871	305872	305873

SB	SN
305874	305875

накладки под цилиндр

DC-04-C

AB	AC	BP	CP
305864	305865	305866	305867

SB	SN
305868	305869

ПОВОРОТНИК

TK-01-6/8

BP	CP	AB
305862	305863	307005

ЗАДВИЖКА

TL-01-60

BP	CP
305859	305860

ДТ-С

CP 306118 GP 306119

назначение накладки	накладка декоративная
тип накладки	для евроцилиндра
цвет	хром, золото
материал	сталь

ДТ-К

CP 306120 GP 306121

назначение накладки	накладка декоративная
тип накладки	для сувальдного ключа
цвет	хром, золото
материал	сталь

ДТ-KS

CP 306122 GP 306123

назначение накладки	накладка декоративная со шторкой
тип накладки	для сувальдного ключа
цвет	хром, золото
материал	сталь

Петля накладная стальная

4”*3”*2,5мм 2BB



AB	AC	BP	CP	SB	SN	WW
306828	306829	306830	306831	306832	306833	306834

AT-01

CP 305715

GP 305716

Броненакладки применяются при монтаже стальных дверей для защиты цилиндров от выбивания и высверливания.
Состоит из нескольких деталей:
1. главная защита цилиндра, которая накладывается на наружную поверхность стальной двери,
2. ответная деталь броненакладки, которая устанавливается на внутреннюю панель двери,
3. два кольца для компенсации величины вылета цилиндра.
Между собой все детали соединяются двумя болтами, проходящими сквозь полотно двери.

назначение накладки	броненакладка
тип накладки	под евроцилиндр
цвет	хром, золото
материал	сталь
длина штифтов	73 мм
расстояние между креплениями	38 мм

DH900

305599



DH901

305600



DH904

305601



DH905

305602



DH909

305603



DH920

305604



DH925

305605



DH926

305606



DH927

305607



DH928

305608



PC100-01

античная медь
306046

античная бронза
306047

золото
306048

хром
306049

черный
306050

белый
306051

Д01-050

305677. Д01-050 белый
305678. Д01-050 серебро
305679. Д01-050 золото
305680. Д01-050 бронза

Техническая информация. Функции.

1. Допустимая ширина двери: 500-1000 мм.
2. Вес двери: 25-45 кг.
3. Угол открытия: 20-165 градусов.
4. Угол доводки: 0-20 градусов.
5. Используется сплав алюминия высокого качества. 3-слойное покрытие гарантирует защиту от окисления.
6. Два гидравлических винта контролируют 2 типа закрытия, угол доводки и давление внутри доводчика.
7. Внутренние детали доводчика изготовлены из высокоуглеродистой стали
8. Температурный диапазон: от - 41 до + 57°.

Подходит для левых и правых дверей

Перед установкой выберите направление двери



Д01-080

305681. Д01-080 белый
305682. Д01-080 серебро
305683. Д01-080 золото
305684. Д01-080 бронза

Техническая информация. Функции.

1. Допустимая ширина двери: 700-1100 мм.
2. Вес двери: 45-65 кг.
3. Угол открытия: 20-165 градусов.
4. Угол доводки: 0-20 градусов.
5. Используется сплав алюминия высокого качества. 3-слойное покрытие гарантирует защиту от окисления.
6. Два гидравлических винта контролируют 2 типа закрытия, угол доводки и давление внутри доводчика.
7. Внутренние детали доводчика изготовлены из высокоуглеродистой стали
8. Температурный диапазон: от - 41 до + 57°.

Д01-100

305685. Д01-100 белый
305686. Д01-100 серебро
305687. Д01-100 золото
305688. Д01-100 бронза

Техническая информация. Функции.

1. Допустимая ширина двери: 800-1200 мм.
2. Вес двери: 55-75 кг.
3. Угол открытия: 20-165 градусов.
4. Угол доводки: 0-20 градусов.
5. Используется сплав алюминия высокого качества. 3-слойное покрытие гарантирует защиту от окисления.
6. Два гидравлических винта контролируют 2 типа закрытия, угол доводки и давление внутри доводчика.
7. Внутренние детали доводчика изготовлены из высокоуглеродистой стали
8. Температурный диапазон: от - 41 до + 57°.

Д01-120

305689. Д01-120 белый
305690. Д01-120 серебро
305691. Д01-120 золото
305692. Д01-120 бронза

Техническая информация. Функции.

1. Допустимая ширина двери: 1200-1500 мм.
2. Вес двери: 80-120 кг.
3. Угол открытия: 20-165 градусов.
4. Угол доводки: 0-20 градусов.
5. Используется сплав алюминия высокого качества. 3-слойное покрытие гарантирует защиту от окисления.
6. Два гидравлических винта контролируют 2 типа закрытия, угол доводки и давление внутри доводчика.
7. Внутренние детали доводчика изготовлены из высокоуглеродистой стали
8. Температурный диапазон: от - 41 до + 57°.

Д01-150



305693. Д01-150 белый
305694. Д01-150 серебро
305695. Д01-150 золото
305696. Д01-150 бронза

Техническая информация. Функции.

1. Допустимая ширина двери: 1200-1600 мм.
2. Вес двери: 100-150 кг.
3. Угол открытия: 20-165 градусов.
4. Угол доводки: 0-20 градусов.
5. Используется сплав алюминия высокого качества. 3-слойное покрытие гарантирует защиту от окисления.
6. Два гидравлических винта контролируют 2 типа закрытия, угол доводки и давление внутри доводчика.
7. Внутренние детали доводчика изготовлены из высокоуглеродистой стали
8. Температурный диапазон: от - 41 до + 57°.

ПЕТЛЯ СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ
КАПЛЕВИДНАЯ

FH8002

60 x Ø10 mm - артикул 305626

80 x Ø13 mm - артикул 305625

100 x Ø16 mm - артикул 305624

120 x Ø16 mm - артикул 305623

140 x Ø20 mm* - артикул 305622

*укомплектованы подшипниками

ЗН1-1

306054

backset, мм	60
тип механизма секретности	цилиндровый
количество ригелей	1
вид ригелей	прямоугольный
вылет ригелей, мм	24
материал корпуса	сталь
количество ключей	3
тип ключа	английский

ЗН1-2

306061

backset, мм	60
тип механизма секретности	цилиндровый
количество ригелей	1
вид ригелей	прямоугольный
вылет ригелей, мм	12x12
материал корпуса	сталь
количество ключей	3
тип ключа	английский

ЗН1-3

306062

backset, мм	59
тип механизма секретности	цилиндровый
количество ригелей	2
вид ригелей	круглый
вылет ригелей, мм	12x12
материал корпуса	сталь
количество ключей	3
тип ключа	английский

ЗВ-189-4С

306059

backset, мм	50,0
вид ригелей	круглые
количество ригелей	4
вылет ригелей, мм	28,5
тип механизма секретности	цилиндровый
тип ключа	крестовой

ЗВ1-1

306058

backset, мм	52,2
вид ригелей	прямоугольный
количество ригелей	1
вылет ригелей, мм	22,0
цилиндр в комплекте	+
тип механизма секретности	цилиндровый
тип ключа	английский

ЗВ8-4

306056 - 3 кл
306057 - 5 кл

backset, мм	55,0
вид ригелей	прямоугольный
вылет ригелей, мм	22,0
тип механизма секретности	сувальдный
тип ключа	сувальдный

ЗАЩЕЛКА ВРЕЗНАЯ

ЗВ-4005 50/90

AB	CP	BP	SB	SN
307056	307055	307054	307057	307058

межосевое расстояние, мм	90,0
backset, мм	50,0
вид защелки	прямая
тип фиксации	ручка
комплектация ручкой	нет

КОРПУС ЗАМКА ВРЕЗНОГО

ЗВ-4003 50/85



AB	CP	BP	SB	SN
307008	307007	307006	307010	307009

межосевое расстояние, мм	85,0
backset, мм	50,0
вид защелки	прямая
тип фиксации	ключ
комплектация цилиндром	нет

КОРПУС ЗАМКА ВРЕЗНОГО

3В-4006 50/85

AB 307013 | CP 307012 | BP 307011 | SB 307015 | SN 307014

межосевое расстояние, мм	85,0
backset, мм	50,0
вид защелки	прямая
тип фиксации	ключ
комплектация цилиндром	нет

ЗАЩЕЛКА ВРЕЗНАЯ

3В-4007 50/96



AB 307040 | CP 307037 | BP 307036 | SB 307044 | SN 307042

межосевое расстояние, мм	96,0
backset, мм	50,0
вид защелки	прямая
тип фиксации	ручка
комплектация ручкой	нет

пластиковая защелка работает бесшумно и плавно

ЗВ-4004 45-5



Артикул **306825** ЗВ-4004 45-АВ-5
Артикул **306826** ЗВ-4004 45-ВР-5
Артикул **306827** ЗВ-4004 45-СР-5

backset, мм	45,0
вид ригелей	прямоугольный
количество ригелей	1
вылет ригелей, мм	22,0
тип механизма секретности	цилиндровый
тип ключа	крестовой

Комплектация:
ответная планка
декоративные накладки
шурупы

Механизм цилиндровый латунный с английским ключом

306924 МЦ 80(35/45)-РВ-5
306925 МЦ 80(35/45)-СР-5

материал	латунь
ключи	5 (англ. тип)
цвет	РВ, СР

5 латунных пинов

3 латунных никелированных ключа

Кулачок выполнен из стали и отклонен от оси цилиндрового механизма на 30°, что препятствует его выбиванию

306918 МЦ 60(30/30)-РВ-3
306919 МЦ 60(30/30)-СР-3
306920 МЦ 70(35/35)-РВ-3
306921 МЦ 70(35/35)-СР-3
306922 МЦ 80(40/40)-РВ-3
306923 МЦ 80(40/40)-СР-3

материал	латунь
ключи	3 (англ. тип)
цвет	РВ, СР

306926 МЦВ 60(30/30)-РВ-3
306927 МЦВ 60(30/30)-СР-3
306928 МЦВ 70(35/35)-РВ-3
306929 МЦВ 70(35/35)-СР-3
306930 МЦВ 80(40/40)-РВ-3
306931 МЦВ 80(40/40)-СР-3

материал	латунь
ключи	3 (англ. тип)
цвет	РВ, СР

Механизм цилиндровый латунный с перфорированным ключом

306932 МЦ - 60(30/30)-РВ-3П
306933 МЦ - 60(30/30)-СР-3П
306934 МЦ - 70(35/35)-РВ-3П
306935 МЦ - 70(35/35)-СР-3П
306936 МЦ - 70(30/40)-РВ-3П
306937 МЦ - 70(30/40)-СР-3П
306938 МЦ - 80(40/40)-РВ-3П
306939 МЦ - 80(40/40)-СР-3П
306940 МЦ - 80(35/45)-РВ-3П
306941 МЦ - 80(35/45)-СР-3П

материал	латунь
ключи	3 (перфоключ)
цвет	РВ, СР

6 латунных пинов

3 латунных никелированных ключа

Кулачок выполнен из стали и отклонен от оси цилиндрового механизма на 30 градусов, что препятствует его выбиванию

Защита от высверливания с обеих сторон

306942 МЦВ - 60(30/30)-РВ-3П
306943 МЦВ - 60(30/30)-СР-3П
306944 МЦВ - 70(35/35)-РВ-3П
306945 МЦВ - 70(35/35)-СР-3П
306946 МЦВ - 80(40/40)-РВ-3П
306947 МЦВ - 80(40/40)-СР-3П

материал	латунь
ключи	3 (перфоключ)
цвет	РВ, СР

Механизм цилиндровый латунный с английским ключом

Зигзагообразный профиль ключа гарантирует высочайшую степень секретности и безопасности.

10 латунных пинов, расположенных в 2 линии

5 латунных никелированных ключей толщиной 3 мм

Точность фрезеровки ключа до 0,03 мм

Защита от высверливания с обеих сторон

Устойчив к выбиванию и вскрытию

Секретность до 20.000.000

Ресурс до 200.000 циклов

306913 МЦ-Х 60(30/30)-5-РВ
306912 МЦ-Х 60(30/30)-5-СР
306915 МЦ-Х 70(30/40)-5-РВ
306914 МЦ-Х 70(30/40)-5-СР
306917 МЦ-Х 80(35/45)-5-РВ
306916 МЦ-Х 80(35/45)-5-СР

материал	латунь
ключи	5 (англ. тип)
цвет	РВ, СР

ГД-220 (50/85) D16 AB

306460

ГД-220 (50/85) D16 CP

306461

ГД-220 (50/85) D16 GP

306462

Максимальная толщина полотна двери	85мм
Минимальная толщина полотна двери	50мм
Диаметр врезной части	16мм
Материал	цинк
Материал оптики	пластик
Шторка	есть

САЗАР САЗАР

ИЗВЕСТНЫЕ МОДЕЛИ В НОВОМ ЦВЕТЕ

ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ДЛЯ ФИНСКИХ ДВЕРЕЙ

2014



Brown
307001

2018

Brown
307002

ОТВЕТНЫЕ ПЛАНКИ

0045



Brown
307003

0068

Brown
307004

ПОВОРОТНИК

ТК-01-6/8

AB
307005

DS-001 36/75

AB	AC	CP	GP
307319	307320	307321	307322
SB		SN	
307323		307324	

диаметр, мм	36,0
высота, мм	75,0
вид упора	напольный, настенный

DS-002 28/55

AB	AC	CP	GP
307325	307326	307327	307328
SB		SN	
307329		307330	

диаметр, мм	28,0
высота, мм	55,0
вид упора	напольный

DS-003 45/25

AB	AC	CP	GP
307331	307332	307333	307334
SB		SN	
307335		307336	

диаметр, мм	45,0
высота, мм	25,0
вид упора	напольный

DS-004 72/44

AB	AC	CP	GP
307337	307338	307339	307340
SB		SN	
307341		307342	

диаметр, мм	44,0
высота, мм	72,0
вид упора	напольный, настенный

Полкодержатели

307315	Полкодержатель 10"x12"x1,0мм/300x250 коричневый "САЗАР"
307316	Полкодержатель 12"x14"x1,0мм/350x300 коричневый "САЗАР"
307310	Полкодержатель 3"x4"x0,8мм/100x75 коричневый "САЗАР"
307311	Полкодержатель 4"x5"x0,8мм/125x100 коричневый "САЗАР"
307312	Полкодержатель 5"x6"x0,8мм/150x125 коричневый "САЗАР"
307313	Полкодержатель 6"x8"x0,8мм/200x150 коричневый "САЗАР"
307314	Полкодержатель 8"x10"x0,9мм/250x200 коричневый "САЗАР"

ЗАВЕРТКА WC

DC-01-WC

307302	Завертка WC DC-01-WC-AB
307303	Завертка WC DC-01-WC-AC
307304	Завертка WC DC-01-WC-CP
307305	Завертка WC DC-01-WC-GP

цвет	AB, AC, CP, GP
материал	цинк

DC-02-WC

307306	Завертка WC DC-02-WC-AB
307307	Завертка WC DC-02-WC-AC
307308	Завертка WC DC-02-WC-CP
307309	Завертка WC DC-02-WC-GP

цвет	AB, AC, CP, GP
материал	цинк

Произошла замена наименования и кода следующих защелок:

2047	→	3000
005431 CP		307744 CP
005582 PB		307745 PB

2070	→	3300
303553 AB		307746 AB
005432 CP		307747 CP
005433 PB		307748 PB



цвет	CP, PB
backset	50 мм



цвет	AB, CP, PB
backset	50 мм

Вниманию наших покупателей!
Навесные замки Р-12/01, Р-12/04L, Р-12/10, Р-12/26
теперь представлены не только в блистерах, но и в коробках

Р-12/01

307392

89,40 руб

материал корпуса	алюминий
ключи	3 финских

Р-12/04L

307395

62,60 руб

материал корпуса	алюминий
ключи	3 финских

Р-12/10

307396

202,90 руб

материал корпуса	чугун
ключи	3 финских

Р-12/26

307400

101,70 руб

материал корпуса	алюминий
ключи	3 финских

Вниманию наших покупателей!

Навесные замки Р-12/00, Р-12/03,Р-12/04, Р-12/17, Р-12/19, Р-12/21, теперь представлены не только в блистерах, но и в коробках

Р-12/00

307391

Р-12/03

307393

Р-12/04

307394

Р-12/17

307397

Р-12/19

307398

Р-12/21

307399

307797 Ручка дверная на планке 1005 R CP "САЗАР" аналог 302796

307796 Ручка дверная на планке 1005 L CP "САЗАР" аналог 302795

Назначение	металлические двери
Ширина планки	60 мм
Межосевое расстояние	68 мм
Крепеж	2 винта
Квадрат	90мм

307794 Ручка дверная на планке А-1005 L CP "САЗАР" аналог 304404*

307795 Ручка дверная на планке А-1005 R CP "САЗАР" аналог 304405*

307796 Ручка дверная на планке 1005 L CP "САЗАР" аналог 302795

307797 Ручка дверная на планке 1005 R CP "САЗАР" аналог 302796

Назначение	металлические двери
Ширина планки	60 мм
Межосевое расстояние	68 мм
Крепеж	2 винта
Квадрат	90мм

*литера А в наименовании обозначает автоматический тип запирания

ЗАВЕРТКИ ОКОННЫЕ
для деревянных окон

P-01

AB	AC	CP	GP	SB	WW
307855	307856	307857	307858	307859	307860

P-02



AB	AC	CP	GP	SB	WW
307861	307862	307863	307864	307865	307866

P-03

AB	AC	CP	GP	SB	WW
307867	307868	307869	307870	307871	307872

Расстояние между отверстиями	43 мм
Материал	цинковый сплав
Квадрат	6 мм

МЕХАНИЗМЫ ОКОННЫЕ
для деревянных окон

ЗВ-01

307874

Расстояние между отверстиями крепления	95 мм
Материал	сталь
Отверстие под квадрат	6 мм

ЗВ-02 СР

307875

Расстояние между отверстиями крепления	95 мм
Материал	сталь
Отверстие под квадрат	6 мм

Замки врезные с ручками

1008/24

307786 1008/24 L CP "САЗАР"
307787 1008/24 R CP “САЗАР”

межосевое расстояние, мм	68,0
backset, мм	60,0
тип ригелей	3 прямоугольные
вылет ригелей, мм	10+10
ширина лицевой планки	24,0
механизм секретности	70 мм (32,5*37,5)
защелка	неуниверсальная
задвижка	+
материал корпуса	нержавеющая сталь
крепеж	2 винта
ключ	5+2 монтажных

1008/30

307788 1008/30 L CP "САЗАР"
307789 1008/30 R CP "САЗАР”

межосевое расстояние, мм	68,0
backset, мм	60,0
тип ригелей	3 цилиндрических
вылет ригелей, мм	10+10
ширина лицевой планки	30,0
механизм секретности	70 мм (32,5*37,5)
защелка	неуниверсальная
задвижка	+
материал корпуса	нержавеющая сталь
крепеж	2 винта
ключ	5+2 монтажных

A-1008/24

307790 A-1008/24 L CP "САЗАР"
307791 A-1008/24 R CP "САЗАР”

межосевое расстояние, мм	68,0
backset, мм	60,0
тип ригелей	1 прямоугольный
вылет ригелей, мм	10+10
ширина лицевой планки	24,0
механизм секретности	70 мм (32,5*37,5)
защелка	неуниверсальная
задвижка	+
материал корпуса	сталь
крепеж	2 винта
ключ	5+2 монтажных
тип запирания	автоматическое

A-1008/30

307792 A-1008/30 L CP "САЗАР"
307793 A-1008/30 R CP "САЗАР"

межосевое расстояние, мм	68,0
backset, мм	60,0
тип ригелей	3 цилиндрических
вылет ригелей, мм	14+14
ширина лицевой планки	30,0
механизм секретности	70 мм (32,5*37,5)
защелка	неуниверсальная
задвижка	+
материал корпуса	сталь
крепеж	2 винта
ключ	5+2 монтажных
тип запирания	автоматическое

Задвижка дверная для деревянных дверей

LH-02-60



307881	Задвижка дверная LH-02-60 AB "САЗАР"
307882	Задвижка дверная LH-02-60 AC "САЗАР"
307883	Задвижка дверная LH-02-60 CP "САЗАР"
307884	Задвижка дверная LH-02-60 GP "САЗАР"

backset	60 мм
вылет ригеля	23 мм
комплектация ручкой	да

BL-01

307876 BL-01 AB "САЗАР"

307877 BL-01 AC "САЗАР"

307878 BL-01 CP "САЗАР"

307879 BL-01 GP "САЗАР"

307880 BL-01 SB "САЗАР"